

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE WITMARSUM



EXECUCÃO DE COBERTURA METÁLICA
CRAS ESTRELAR

Local:
RUA 25 DE JULHO

OUTUBRO/2022

MEMORIAL DESCRITIVO

O texto a seguir tem por objetivo demonstrar as particularidades do projeto para a execução de uma estrutura metálica com cobertura em telhas também metálicas e do fechamento com vidro blindex do anexo à lavação do CRAS, na Rua 25 de Julho, no Centro de Witmarsum-SC.

A edificação em questão terá área total de 87,18 m² para a garagem e 3,47 m² para o anexo da lavação.



Localização

Coordenadas

Latitude 26°55'40.16"S

Longitude 49°48'11.22"O

1.0 ESTRUTURA DA GARAGEM

A estrutura da cobertura será com treliças de aço com vigas "U" 75 mm. Os pilares para sustentação da cobertura serão fixados no piso de concreto existente na área dos fundos do CRAS e será com tubos seção quadrada de 100 x 100 mm e serão num total de 5 unidades. Para a cobertura será utilizado telhas metálicas TRR 43 mm.

A fixação será por sapatas metálicas próprias diretamente sobre o piso existente.

Esta estrutura será instalada nos fundos do CRAS, sendo que deverá ser feita do final da edificação até o muro existente conforme projeto anexo.

2.0 FECHAMENTO DA ÁREA DA LAVAÇÃO

O fechamento da área anexa à lavação se dará por meio de estrutura metálica para fixação dos vidros do tipo blindex 8,0 mm. Serão colocadas duas portas de blindex 10 mm, para acesso aos fundos e frente da edificação, conforme projeto anexo.

Witmarsum, 6 de outubro de 2022.

Engº Carlos José Varela
CREA/SC 031.719-0