




**OBJETO:**


- AQUISIÇÃO DE PARQUINHO, BANCOS E LIXEIRA EM MATERIAL PLÁSTICO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA DE ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE, A SER INSTALADA NA ESCOLA EEF VALMOR DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE WITMARSUM-SC, EM CONFORMIDADE COM OS ANEXOS DO PRESENTE EDITAL OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 015/2024 DE 11/04/2024, TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS VOLUNTÁRIAS - TEVs - 2024TE000543 - PROCESSO SGP-e SCC 5820/2024.

ITEM	QTD	ILUSTRAÇÃO	DESCRIÇÃO		
1.	1 UNID	<p><b>ALONGADOR TRÊS ALTURAS – BARRA ALTA GIRATÓRIA - Cód 0008</b></p>  <p>(IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA)</p>	EQUIPAMENTO FABRICADO EM AÇO CARBONO COM Ø 2" X 2MM; 1" X 1,50MM; 3 1/2"; 3/4X 1,50MM, EQUIPAMENTO COM COMPONENTES METÁLICOS REVESTIDOS COM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, PARAFUSOS E PORCAS COM REVESTIMENTO ANTIOXIDANTE. EQUIPAMENTO FIXADO AO SOLO POR MEIO DE CHUMBADOR PARABOLT.		
2.	1 UNID	<p><b>SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO – Cód 5049</b></p>  <p>(Imagem meramente ilustrativa)</p>	FABRICADO EM AÇO CARBONO DE Ø 2" 1/2 X 1,5 MM ; 2" X MM; 1" X 1,50MM; 1"1/2 X 1,50MM FERRO CHATO NO MÍNIMO 2"1/2 X 1/4 PINOS MACIÇOS ROLAMENTO DUPLOS. ACABAMENTO DOS COMPONENTES METÁLICOS COM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA. BATENTE, TAMPÕES EM AÇO E POLÍMERO. EQUIPAMENTO FIXADO AO SOLO POR MEIO DE CHUMBADOR PARABOLT. EQUIPAMENTO		
3.	1 UNID	<p><b>ESQUI TRIPLO – Cód 3017</b></p>  <p>(IMAGEM MERAMENTE</p>	FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE Ø 2 1/2", Ø 1 1/4", Ø1", TUBO DE PERFIL RETANGULAR 30 X 50, PEDALEIRAS EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA DE 2 MM COM FORMATO ANATÔMICO, EIXOS MACIÇOS E ROLAMENTOS DUPLOS COM BLINDAGEM DE BORRACHA. EQUIPAMENTO COM OS COMPONENTES METÁLICOS REVESTIDOS COM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA. ACABAMENTO COM MANOPLAS DE BORRACHA, PARAFUSOS E PORCAS COM REVESTIMENTO ANTIOXIDANTE. ESTRUTURA FIXADA AO SOLO POR MEIO DE CHUMBADOR PARABOLT.		

		ILUSTRATIVA)	ERGONOMICAMENTE E BIOMECANICAMENTE POR FISIOTERAPEUTA DEVIDAMENTE CREDENCIADO AO CREFITO.		
4.	1 UNID	<p><b>CADEIRA PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO – CÓD 7016</b></p>  <p>(IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA)</p>	<p>FABRICADO EM AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" X 2MM; 3"1/2 X 2MM; 2" X 1,5MM; BANCOS ESTAMPADOS E ARREDONDADOS COM CHAPA DE NO MÍNIMO 2MM SEM QUINAS. PINOS MACIÇOS TODOS ROLAMENTOS DUPLOS. EQUIPAMENTO COM COMPONENTES METÁLICOS REVESTIDOS COM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA BATENTES DE BORRACHA. EQUIPAMENTO FIXADO AO SOLO POR MEIO DE CHUMBADOR PARABOLT.</p>		
5.	1 UNID	<p><b>ROTAÇÃO DIAGONAL TRIPLA</b></p>  <p>(IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA)</p>	<p>EQUIPAMENTO FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO 2" X 1,5 MM; 1" 1/4 X 1,50 MM; 3"1/2 X 2 MM, ROLAMENTOS DUPLOS COM BLINDAGEM DE BORRACHA, BASE DE FIXAÇÃO AO SOLO COM 200 X 200 X 1/4", TAMPÃO DE METAL E PVC, ESFERAS EM BAQUELITE. EQUIPAMENTO COM COMPONENTES METÁLICOS REVESTIDOS COM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, PARAFUSOS E PORCAS COM REVESTIMENTO ANTIOXIDANTE. EQUIPAMENTO FIXADO AO SOLO POR MEIO DE CHUMBADOR PARABOLT.</p>		

## 01 PARQUINHO

Matéria-prima empregada: polietileno de média densidade (material não tóxico e reciclável), polietileno pigmentado (colorido), com aditivo UV que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo. Dimensões: altura: 870mm x largura: 2000mm. Disponíveis em várias cores, os módulos podem ser acoplados um ao lado do outro com pilares de coluna em madeira plástica 12x12cm ou 9x9cm conforme a necessidade.



- 1 Torre com cobertura formato redonda 4 Torres com cobertura formato pirâmide
- 1 Torre sem cobertura auxiliar 2 pilares com coqueiro 1 Torre sem cobertura auxiliar 2 pilares
- 1 Tubo reto rotomoldado
- 1 Passarela curva para baixo 1 Passarela tubo 90 graus

1 Passarela reta de cordas 1 kit balanço duplo  
1 Escada rotomoldada com corrimão 1 Escorregador reto  
1 Escorregador duplo 1 kit jogo da velha  
1 Tubogã 2 curvas 90 graus com seção de saída 1 Rampa de tacos  
1 Rampa de cordas  
1 Escada de bombeiro metal vertical 1 Escalada rotomoldada  
3 Fechamentos

## 02 UNIDADES DE BANCO DE MADEIRA PLÁSTICA



Banco de Madeira Plástica

Medidas:

Comprimento 2,00 m x profundidade 0,37 m x altura 0,81 m

## 01 LIXEIRA PLÁSTICA COM SUPRTE “H”



Lixeira em Madeira Plástica capacidade de 90 litros

Medidas: comprimento 0,50 m

profundidade 0,50 m

altura 0,70 m